

5 Jahre
HERSTELLER
GARANTIE*

[*warema.de/garantie](http://warema.de/garantie)

Outdoor Living

Exklusive Wohnräume im Freien.

Der SonnenLichtManager



Outdoor Living

Freiräume mit Stil





Hallo Sonne!

Für Ihren persönlichen Outdoor-Traum bieten wir Ihnen trendige und hochwertige Sonnenschutzprodukte, die individuell und nach Maß gefertigt werden. Stimmen Sie diese auf Ihren eigenen Einrichtungsstil ab und erweitern Sie Ihren persönlichen Lebensraum ins Freie. Atemberaubende Markisen-Highlights und viele weitere Lösungen werden selbst anspruchsvollsten Design-Anforderungen gerecht und schaffen somit auf Terrassen, Gärten und in Loggien eine einzigartige Atmosphäre.

Lassen Sie sich inspirieren und überzeugen Sie sich selbst von der vielfältigen WAREMA Welt.



Egal, ob Freiraum für große Träume, inspirierende Gedanken oder große Fiktionen, unser aktuelles Outdoor Living Programm bietet jede Menge Freiraum für Ihre persönlichen Wünsche. Für jeden Anspruch. Für die ganze Familie. Ob spielen mit den Kindern, arbeiten unter freiem Himmel, gemütliches Abendessen mit Freunden oder einfach mal relaxen und nichts tun: Gestalten Sie Ihren persönlichen Freiraum und genießen Sie das einzigartige Ambiente auf Terrasse, Balkon oder Freifläche mit WAREMA.

Sie haben Ideen – wir haben die perfekte Lösung. Mit einem echten Plus an Lebensqualität made in Germany. Lassen Sie sich jetzt inspirieren.

Inhaltsverzeichnis

Terrea Terrassen-Markisen 6

- Terrea 550
- Terrea 580
- Terrea K60
- Terrea K50
- Terrea K70
- Terrea H60
- Terrea G60
- Terrea 530
- Terrea 700S
- Ausstattungs-Extras

Seiten-Markise 20

- Seiten-Markise 390
- Ausstattungs-Extras

Perea Pergola-Markisen 24

- Perea P20
- Perea P40
- Perea P40 WeatherEdition
- Perea P60
- Perea P70
- Ausstattungs-Extras

Lamaxa Lamellendächer 34

- Lamaxa L50 View
- Lamaxa L50
- Lamaxa L50 Tex
- Lamaxa L50 Line
- Lamaxa L50 Sternanlage
- Lamaxa L60
- Lamaxa L70
- Lamaxa L60 / L70 Line
- Lamaxa Free
- Ausstattungs-Extras

Climara Wintergarten-Markisen 48

- Climara W10
- Climara W20
- Climara W9
- Climara W19
- Climara W7
- Climara D3
- Ausstattungs-Extras

Sonea Sonnensegel 58


- Sonea S40
- Sonea S50
- Sonea S70
- Ausstattungs-Extras

Insektenschutz 64

- Rollo
- Festrahmen
- Drehtür
- Schiebetür
- Plissee
- Pendeltür
- Ausstattungs-Extras

Zubehör/Farben 76

Auf einen Blick 80



Terrea Terrassen-Markisen

Schaffen Sie Freiraum für Großes



5 Jahre
HERSTELLER
GARANTIE*
warema.de/garantie



Sie möchten mehr Zeit im Freien genießen und dabei auf perfekten Sonnenschutz nicht verzichten?

Mit unseren innovativen Markisenlösungen schaffen Sie auf Ihrer Terrasse einen völlig neuen Lebensraum zum Arbeiten, Relaxen oder Spielen für die ganze Familie. In unserem aktuellen Programm finden Sie hochwertige Terrea Terrassen-Markisen für jede Einbausituation und jeden Geschmack. Attraktive Dessins und Gestellfarben sichern Ihnen maximale Gestaltungsfreiheit. Und das durchdachte Zubehör garantiert optimalen Bedienkomfort und ein echtes Plus an Lebensqualität.



Kassetten-Markise

Terrea 550

Filigranes Kassetten-Design

Mit dieser Kassetten-Markise kann sich jeder auf schöne Stunden auf der perfekt verschatteten Terrasse freuen. Das kleine und kompakte Design der Kassette passt sich harmonisch an jede Fassade an.

Brillante Extras

- Volant
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- WMS Windsensor
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- Wandanschlussprofil mit Regendach

Ihre Vorteile

- Montage in geschützter und ungeschützter Lage dank geschlossener Kassette möglich
- Sehr flache, kompakte Bauweise
- Unauffällige, harmonische Integration in die Fassade

| | |
|----------------------------|---|
| max. Breite | 4.500 mm |
| max. Ausfall | 2.500 mm |
| max. Neigungswinkel | 40° |
| Kassette | 182x108 mm |
| Gelenkarm | Kraftübertragung durch Flexband |
| Antrieb | Motor, optional: WMS Funkmotor, Kurbel |
| Farbe | Pulverbeschichtet in RAL 9016, RAL 9006, W4916, optional gem. WAREMA Farbwelt |
| Bespannung | Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl |
| Montage | Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage |



- 1 Kassette
- 2 Ausfallprofil
- 3 Bespannung

Kassetten-Markise

Terrea 580

Großflächig verschatten

Ein stimmiges Wohlfühl-Ambiente ist dank dieser Kassetten-Markise garantiert. Die kompakte Aufmachung verspricht eine unauffällige Integration in die Gebäudefassade und verschattet trotzdem große Flächen stilvoll.

Ihre Vorteile

- Montage in geschützter und ungeschützter Lage dank geschlossener Kassette möglich
- Schatten für große Flächen
- Flache, kompakte Bauweise, die das moderne Design unterstreicht



- 1 Kassette
- 2 Ausfallprofil
- 3 Bespannung

Brillante Extras

- Volant
- Volant-Rollo mit Kurbel
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- WMS Windsensor
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- Wandanschlussprofil mit Regendach

| | |
|---------------------|---|
| max. Breite | 5.500 mm |
| max. Ausfall | 3.000 mm |
| max. Neigungswinkel | 40° (bei Motor)/25° |
| Kassette | 226x129 mm |
| Gelenkarm | Kraftübertragung durch Flexband |
| Antrieb | Motor, optional: WMS Funkmotor, Solar-Antrieb, Kurbel |
| Farbe | Pulverbeschichtet in RAL 9016, RAL 9006, W4916, optional gem. WAREMA Farbwelt |
| Bespannung | Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl |
| Montage | Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage |



Terrea 580



Smart Living Paket connect

Mit dem Steuerungspaket connect bedienen Sie Ihre Produkte mit WMS WebControl pro per Smartphone oder Sprachsteuerung ganz komfortabel – auch von unterwegs.



Terrea K60

Kassetten-Markise Terrea K60

Klassisches Design

Vielseitig, funktional, begeisternd: Diese kompakte Kassetten-Markise bietet alles, was einen zuverlässigen Sonnenschutz ausmacht. Die ovale Kassette fügt sich stilvoll in jede Fassade ein und schützt Tuch sowie Gelenkarme vor Wind und Wetter.

Brillante Extras

- Volant-Rollo mit Kurbel/Motor oder WMS Komfort-Steuerung
- Integrierte LED-Stripes
- Volant
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- WMS Windsensor
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- Wandanschlussprofil mit Regendach

Ihre Vorteile

- Montage in geschützter und ungeschützter Lage dank geschlossener Kassette möglich
- Zuverlässiger Schattenspender für große Flächen
- Angenehmer Sichtschutz in Kombination mit Seiten-Markise oder Volant-Rollo
- WMS Komfort-Steuerung für höchsten Komfort

| | |
|----------------------------|---|
| max. Breite | 7.000 mm |
| max. Ausfall | 4.000 mm |
| max. Neigungswinkel | 30° (bei verstellbarer Konsole) |
| Kassette | 240x165 mm |
| Gelenkarm | Kraftübertragung durch Kette oder Seil, optional Segment |
| Antrieb | Motor, optional: WMS Funkmotor, Solar-Antrieb, Kurbel |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt |
| Bespannung | Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl |
| Montage | Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage |



- 1 Kassette
- 2 Ausfallprofil
- 3 Bespannung

Kassetten-Markise

Terrea K50

Klein und geradlinig

Genießen Sie auch auf kleinsten Terrassen oder Balkonen optimalen Sonnenschutz. Diese Kassetten-Markise ist besonders für kleine Flächen perfekt geeignet und spart dabei nicht an Flexibilität und Design. Sie ist jetzt auch mit Volant-Rollo verfügbar – für ungestörte Wohlfühlmomente auf Ihrer Terrasse.

Ihre Vorteile

- Montage in geschützter und ungeschützter Lage dank geschlossener Kassette möglich
- Flache, kompakte Bauweise mit kleinen Abmessungen
- Exklusives Produktdesign in kubischer Form
- Geringer Montageabstand zu Wand und Decke

Brillante Extras

- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- WMS Windsensor
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- Volant-Rollo mit Kurbel
- Wandanschlussprofil mit Regendach



- 1 Kassette
- 2 Ausfallprofil
- 3 Bespannung

| | |
|----------------------------|---|
| max. Breite | 5.000 mm |
| max. Ausfall | 3.000 mm |
| max. Neigungswinkel | 35° |
| Kassette | 200x130 mm |
| Gelenkarm | Kraftübertragung durch Flexband |
| Antrieb | Motor, optional: WMS Funkmotor, Solar-Antrieb, Kurbel |
| Farbe | Pulverbeschichtet in RAL 9016, RAL 9006, W4916, optional gem. WAREMA Farbwelt |
| Bespannung | Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl |
| Montage | Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage |



Terrea K50

Kassetten-Markise

Terrea K70



Unser Highlight:

Die Terrea K70 ist unsere Premium-Kassetten-Markise und fügt sich durch ihr geradliniges Design perfekt in moderne Gebäudefassaden ein.



| | |
|----------------------------|---|
| max. Breite | 7.000 mm |
| max. Ausfall | 4.000 mm |
| max. Neigungswinkel | 35° (bei verstellbarer Konsole) |
| Kassette | 240x190 mm |
| Gelenkarm | Kraftübertragung durch Kette oder Seil, optional Segment |
| Antrieb | Motor, optional: WMS Funkmotor |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt |
| Bespannung | Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl |
| Montage | Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage |

Kubisches Design-Highlight

Sie lieben es puristisch und geradlinig? Dann wird Sie diese Kassetten-Markise begeistern. Mit ihrer eckig-kompakten Bauform passt sie sich nahtlos in kubische Architekturen mit Flach- oder Pultdach ein.

Ihre Vorteile

- Die Kassette schützt das Markisentuch und die Gelenkarme sicher vor Schmutz und Witterungseinflüssen
- Exklusives Produktdesign
- Zuverlässig ausgereifte Funktionalität
- Hochwertige, ästhetische Optik
- Voll integrierte WMS Komfort-Steuerung für höchsten Komfort
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten dank einer großen Auswahl an Dessins und Gestellfarben

Brillante Extras

- Volant-Rollo mit Kurbel/Motor oder WMS Komfort-Steuerung
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- WMS Windsensor
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- Wandanschlussprofil mit Regendach



Unsere Empfehlung:

Mit dem WMS Handsender plus bedienen Sie unsere Terrea H60 ganz komfortabel. Dabei stehen 6 Kanäle zur Verfügung. Speichern Sie individuelle Komfortpositionen mit nur einem Knopfdruck.



Terrea H60

Halbgeschlossene Gelenkarm-Markise Terrea H60

Flexibel erweiterbar

Verlassen Sie sich dank dieser Gelenkarm-Markise auch an heißen Tagen auf angenehme Kühle. Dank des integrierten Regendachs und der optionalen Tuchlagerschale ist das Tuch auch bei schlechtem Wetter rundum geschützt.


Brillante Extras

- Volant-Rollo mit Kurbel/Motor oder WMS Komfort-Steuerung
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- WMS Windsensor
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- Schwenkgetriebe

Ihre Vorteile

- Schutz von oben für Tuch und Gelenkarme durch das serienmäßige Regendach
- Zusätzlicher Schutz des Tuchs von unten durch optionale Tuchlagerschale
- Große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten
- LB-Ausführung möglich für großen Ausfall bei kleiner Markisenbreite

| | |
|----------------------------|---|
| max. Breite | 7.000 mm |
| max. Ausfall | 4.000 mm |
| max. Neigungswinkel | 45° |
| Gelenkarm | Kraftübertragung durch Kette/Seil, optional Segment |
| Antrieb | Motor, optional: WMS Funkmotor, Solar-Antrieb, Kurbel |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt |
| Bespannung | Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl |
| Montage | Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage |



- 1 Regendach
- 2 Ausfallprofil
- 3 Bespannung
- 4 Volant

Offene Gelenkarm-Markise Terrea G60

Textiles Produktdesign


Auch bei tiefstehender Sonne sorgt diese Gelenkarm-Markise mit ihrer besonders textilen Optik für ausreichenden Schutz – dank der Möglichkeit zur Einstellung des Neigungswinkels bis 85° sowie dem optionalen Volant-Rollo.

Ihre Vorteile

- Schutz gegen tiefstehende Sonne durch Einstellen des Neigungswinkels bis 85°
- LB-Ausführung für großen Ausfall bei kleiner Markisenbreite möglich

Brillante Extras

- Volant-Rollo mit Kurbel/Motor oder WMS Komfort-Steuerung
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- WMS Windsensor
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- Schwenkgetriebe



- 1 Tuchwelle
- 2 Bespannung
- 3 Volant

| | |
|---------------------|---|
| max. Breite | 7.000 mm |
| max. Ausfall | 4.000 mm |
| max. Neigungswinkel | 85° |
| Gelenkarm | Kraftübertragung durch Kette oder Seil, optional Segment |
| Antrieb | Motor, optional: WMS Funkmotor, Solar-Antrieb, Kurbel |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt |
| Bespannung | Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl |
| Montage | Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage |



Terrea G60



Terrea 530

Offene Gelenkarm-Markise Terrea 530

Solides Basis-Modell

Lust auf angenehme Sommerluft? Diese Gelenkarm-Markise ist trotz des zurückhaltenden Designs überzeugend in ihrer Funktion. Sie ist ein idealer Schattenspender und lässt keine Wünsche offen.


Brillante Extras

- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- WMS Windsensor
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)

Ihre Vorteile

- Schutz gegen tiefstehende Sonne durch Einstellen des Neigungswinkels bis 90°
- Große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten
- LB-Ausführung für großen Ausfall bei kleiner Markisenbreite möglich

| | |
|---------------------|---|
| max. Breite | 6.000 mm |
| max. Ausfall | 3.000 mm |
| max. Neigungswinkel | 90° |
| Gelenkarm | Kraftübertragung durch Textilband |
| Antrieb | Motor, optional: WMS Funkmotor, Solar-Antrieb, Kurbel |
| Farbe | Pulverbeschichtet in RAL 9016, RAL 9006, W4916, optional gem. WAREMA Farbwelt |
| Bespannung | Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl |
| Montage | Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage |



- 1 Ausfallprofil
- 2 Bespannung
- 3 Volant

Offene Gelenkarm-Markise Terrea 700S

Unsichtbare Integration


Mit dieser Gelenkarm-Markise schaffen Sie jederzeit ein angenehmes Schattenplätzchen. Dank der unsichtbaren Montage im Schacht fügt sie sich besonders dezent in die Gebäudefassade ein.

Ihre Vorteile

- Komplet in die Fassade integrierbar
- Individuelle Anpassung der vorderen Blende an die Fassadengestaltung
- Modernes Design und zuverlässiger Schutz – genau dann, wenn Sie ihn brauchen
- Optimale Raumausnutzung
- Große Dessin-Auswahl für Ihre Wunschgestaltung, egal ob schlicht oder auffällig

Brillante Extras

- WMS Windsensor
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)



- 1 Vordere Blende
- 2 Bespannung

| | |
|---------------------|---|
| max. Breite | 5.960 mm |
| max. Ausfall | 3.000 mm |
| max. Neigungswinkel | 20° |
| Gelenkarm | Kraftübertragung durch Kette/Seil, optional Segment |
| Antrieb | Motor, optional: WMS Funkmotor |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt |
| Bespannung | Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl |
| Montage | Wandmontage |

Terrea 700S



Ausstattungs-Extras

Terrea Terrassen-Markisen



Es werde Licht!
LED-Stripes und Lichtschiene:
Die LED-Stripe Lichtschiene
sowie die in die Markise integrier-
baren LED-Stripes lassen sich mit
dem WMS Dimmer nach Ihren
persönlichen Vorlieben regulieren.



WMS Windsensor

- Markise fährt bei Wind automatisch ein



Integrierte Steuerung

- WMS Komponenten bereits ab Werk eingebaut
- Je nach Markisenart direkt im Tragrohr integriert oder verschwindet komplett im Wellengehäuse



Design Heizstrahler

- Modernes, flaches Gehäuse
- Gehäuse ist pulverbeschichtet d.h. Farbanpassung an das Gestell des Sonnenschutzproduktes möglich
- Hohe Leistung mit 2200 Watt
- Bedienung mittels Schalter oder WMS Zwischenstecker mit WMS Handsender



Schwenkgetriebe

- Durch einfaches Drehen der Kurbel kann der Neigungswinkel der Markise dem jeweiligen Sonnenstand angepasst werden



Terrea G60

Volant-Rollo

- Senkrecht absenkbares Volant-Rollo im Ausfallprofil
- Antrieb durch Kurbel oder Motor
- Komfortable Bedienung durch WMS Komfort-Steuerung
- Perfekter Schutz vor tiefstehender Sonne



Volant-Formen

- Eleganter Markisen-Abschluss in drei Formen von gerade bis gebogen
- Passgenaue Einfassung in verschiedenen Farben



Nr. 3 = eingefasst



Nr. 7 = eingefasst



Nr. 11 = eingefasst



Seiten-Markise

Ungestörtes Genießen



5 Jahre
HERSTELLER
GARANTIE*

warema.de/garantie



Tiefstehende Sonne, neugierige Nachbarn oder eine leichte Sommerbrise: Kein Problem mit unserer Seiten-Markise!

Dabei macht sie immer eine gute Figur – dank der Ausführung mit schrägem Tuchverlauf passt sie sich formschön an Terrea Terrassen-Markisen, Perea Pergola-Markisen oder Terrassendächer an.

Genießen Sie dank idealem Rundum-Schutz ungestörte Momente auf Ihrer Terrasse.



Seiten-Markise 390

Seitlicher Dreifachschutz

Gönnen Sie sich ein Maximum an Schutz: Vor tiefstehender Sonne, neugierigen Blicken oder einem lauen Sommerlüftchen. Unsere Seiten-Markise ist mit nur einem Handgriff kinderleicht herausziehbar.

Ihre Vorteile

- Seitlicher Wind-, Sonnen- und Sichtschutz
- Schräger Tuchverlauf passt sich optimal an Terrassen-Markise, Pergola-Markise oder Terrassendach an
- Die Kassette bietet dem Tuch im eingefahrenen Zustand perfekten Schutz
- Einfaches Bedienen per Handgriff


Ausstattungs-Extras

Seiten-Markise



Stoffqualitäten / Dessins

Eine Vielfalt an Stoffqualitäten und Dessins garantiert Ihnen volle Gestaltungsfreiheit. Schaffen Sie sich Ihren individuellen Freiraum mit optimalen Schutz dank der WAREMA Seiten-Markise. Mehr Infos erhalten Sie unter www.markisen-kollektion.de



- 1 Kasette
- 2 Auszugprofil
- 3 Handgriff
- 4 Wandträger
- 5 Haltepfosten
- 6 Bespannung

| | |
|--------------------|---|
| max. Höhe | 2.500 mm |
| max. Auszug | 5.000 mm |
| max. Fläche | 10 m ² |
| Bedienung | Bediengriff |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt |
| Bespannung | Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl |
| Montage | Montage der Kasette an Wand oder in die Laibung |

Perea Pergola-Markisen

Freiraum mit Stil



5 Jahre
HERSTELLER
GARANTIE*

warema.de/garantie



Sie erwarten von Ihrem Sonnenschutz nicht nur ein gemütliches Schattenplätzchen im Freien, sondern legen auch größten Wert auf attraktives Design?

Dann entdecken Sie die hochwertigen Perea Pergola-Markisen von WAREMA. Diese begeistern durch ihre harmonische Formensprache und setzen so einzigartige Akzente auf jeder Terrasse. Gleichzeitig sichert die stabile Konstruktion jederzeit einen optimalen Sonnen- und Wetterschutz – auch wenn es mal etwas stürmisch wird. Die Vielfalt an Dessins, Farbtönen und Gestellfarben sowie die zahlreichen Extras garantieren Ihnen ein Maximum an Gestaltungsfreiheit und Bedienkomfort.

Verlängern Sie mit unseren Perea Pergola-Markisen Ihre „Sommerzeit“ um viele Tage und gönnen Sie sich ein Plus an Wohlfühlatmosphäre!


Pergola-Markise Perea P20



Smart Living Paket control

Steuern Sie Ihre Sonnenschutzprodukte mit dem Smart Living Paket control komfortabel per Handsender. Dank der Sonnenautomatik sowie Wind- und Regenüberwachung genießen Sie optimalen Komfort und Sicherheit bei jedem Wetter.





Sonlige Aussichten


Freuen Sie sich auf eine perfekte Kombination aus zuverlässigem und windstabilem Sonnenschutz – für einen echten Wohlfühlplatz auf Ihrer Terrasse. Das filigrane Design und die geradlinige Bauform mit eckiger Blende und dezenten seitlichen Führungsschienen sind optisch ein absoluter Hingucker.

Ihre Vorteile

- Filigranes und stylisches Design
- Moderne Form, passend zur kubischen Architektur
- Hohe Windstabilität
- Hervorragende Tuchspannung durch Verstärkungsprofil

Brillante Extras

- Optionales mitlaufendes Verstärkungsprofil
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene mit eckigem Lichtschienen-Profil
- Heizstrahler
- WMS Sensorik
- Multicube Set
- Wandanschlussprofil mit Regendach



Unser Highlight:

Ein echter Blickfang ist die Perea P40, die sowohl in gerader als auch gebogener Ausführung erhältlich ist.

Perea P40

Pergola-Markise Perea P40

Stilvoller Schattenspender

Kombinieren Sie erstklassigen Sonnenschutz mit herausragendem Design und verwandeln Sie Ihre Terrasse mit einer Perea Pergola-Markise in eine echte Wohlfühlase. Für noch mehr Individualität haben Sie die Wahl zwischen einer gebogenen oder einer geraden Führungsschiene. Ein echter Blickfang an Ihrem Haus!

Brillante Extras

- Optionales mitlaufendes Verstärkungsprofil
- Volant-Rollo mit Kurbel/Motor
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- WMS Sensorik
- Wandanschlussprofil mit Regendach

Ihre Vorteile

- Erweiterung der Terrasse oder der Gewerbefläche
- Dank der flächigen secudrive®
- Führung ohne seitlichen Lichtspalt
- Führungsschienen gerade oder gebogen möglich
- Demontierbar in den Wintermonaten

| | |
|---------------------|--|
| max. Breite | 6.500 mm |
| max. Tiefe | 7.000 mm |
| Antrieb | Motor, optional WMS Funkmotor |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt |
| Bespannung | Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl, Soltis W36, Sunworker Top |
| Besonderheit | Ausführung mit geraden oder gebogenen Führungsschienen |
| Montage | Montage der Pfosten auf bauseitigem Fundament bzw. Schraubfundamenten, Blendenbefestigung an Hauswand |



- 1 Blende
- 2 Bespannung
- 3 seitliche Führung durch secudrive®
- 4 Ausfallprofil
- 5 Bodenbindung
- 6 Verstärkungsprofil

Pergola-Markise P40 WeatherEdition

Perfekter Schutz bei Wind und Regen


Die Pergola-Markise vereint Sonnen- und Wetterschutz auf praktische Weise. Der großflächige transluzente Behang hält die Hitze fern und bietet, dank des in den Stoff integrierten Entwässerungsgitters, zudem einen wirksamen Schutz vor Regen. Passendes Zubehör wie stimmungsvolle LED-Stripes sorgen auch in den Abendstunden für ein angenehmes Ambiente

Ihre Vorteile

- Mit der secudrive®-Technologie läuft der Behang straff und sicher in der Führungsschiene
- Regenfest (Regenklasse 2) und lichtdurchlässig mit der Stoff-Qualität Sunworker Top
- in den Stoff eingearbeitetes Entwässerungsgitter für einen sicheren Regenablauf
- Demontierbare Führungsschienen in den Wintermonaten

Brillante Extras

- Integrierte LED-Stripes
- Heizstrahler
- LED-Stripe Lichtschiene
- Multicube Set
- Terrassengestell



- 1 Blende
- 2 Bespannung
- 3 seitliche Führung durch secudrive®
- 4 Verstärkungsprofil
- 5 Entwässerungsgitter
- 6 Ausfallprofil
- 7 Bodenanbindung

| | |
|---------------------|---|
| max. Breite | 6.000 mm |
| max. Ausfall | 5.000 mm |
| Antrieb | Motor, optional WMS Funkmotor |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt |
| Bespannung | Sunworker Top |
| Besonderheit | Regenfest (Regenklasse 2) mit eingearbeitetem Entwässerungsgitter |
| Montage | Montage der Pfosten auf bauseitigem Fundament bzw. Schraubfundamenten, Blendenbefestigung an Hauswand |

Perea P40 WeatherEdition





Unser Highlight:

Mit der innovativen Stoffqualität Rainproof-Textil W36 ist der perfekte Schutz vor Sonne und Regen gegeben. Dank des in den Stoff eingearbeiteten PVC-Gitters ist eine kontrollierte Entwässerung in die integrierte Entwässerungsrinne gewährleistet.

Perea P60

Pergola-Markise Perea P60

Wetterfestigkeit trifft auf filigranes Design

Mit dieser regensicheren Perea Markise machen Sie sich von Wind und Wetter unabhängig und nutzen die Natur als zusätzlichen Freiraum. Durch ein in den Stoff eingearbeitetes PVC-Gitter ist eine kontrollierte Wasserabführung in die integrierte Entwässerungsrinne möglich.

Brillante Extras

- Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung zur senkrechten Verschattung
- GranTex mit easyZIP-Führung zur senkrechten Verschattung für große Breiten und filigranem Kasten
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- Seiten-Markise
- Multicube Set
- Spannrahmen
- Wandanschlussprofil mit Regendach

Ihre Vorteile

- Filigrane Optik
- Kontrollierte Entwässerung
- Wetterfester und lichtdurchlässiger Stoff (Sunworker Top) für ein angenehmes Klima unter der Markise
- Dank der secudrive® - Führung keine seitlichen Lichtspalte zwischen Tuch und Führungsschiene

| | |
|---------------------|--|
| max. Breite | 6.000 mm |
| max. Ausfall | 5.000 mm |
| max. Fläche | 30 m ² |
| Antrieb | Motor, optional WMS Funkmotor |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt |
| Bespannung | Rainproof-Textil W36, Sunworker Top |
| Montage | Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage |



- 1 Blende
- 2 Bespannung
- 3 Seitliche Führung durch secudrive®
- 4 Ausfallprofil
- 5 Entwässerungsrinne
- 6 Verstärkungsprofil

Pergola-Markise Perea P70

Extravaganter Wetterschutz

Dank der wetterfesten Perea Markise können Sie die Zeit auf Ihrer Terrasse verlängern - egal ob in den Abendstunden oder bei schlechtem Wetter. Die innovative Faltechnik sorgt für ein extravagantes Markisen-Design.

Ihre Vorteile

- Schöne Optik durch Faltechnik
- Mitlaufende Verstärkungsprofile sorgen für eine sehr gute Tuchspannung
- Wetterfester und regensicherer Stoff für ein angenehmes Klima unter der Markise
- Sehr hohe Windstabilität
- Kontrollierter Regenablauf

Brillante Extras

- LED-Stripe Lichtschienen an den Verstärkungsprofilen
- GranTex mit easyZIP-Führung zur senkrechten Verschattung für große Breiten und filigranem Kasten
- Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung zur senkrechten Verschattung
- Heizstrahler
- Seiten-Markise
- Spannrahmen
- Multicube Set



- 1 Behang
- 2 Seitliche Führung
- 3 Mitlaufende Verstärkungsprofile mit optionalen LED-Stripe Lichtschienen
- 4 Entwässerungsrinne

| | |
|--------------|--|
| max. Breite | 6.000 mm |
| max. Ausfall | 6.000 mm |
| max. Fläche | 36 m ² |
| Antrieb | Motor |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt |
| Bespannung | Rainproof-Textil Soltis W96 |
| Montage | Wandmontage |



Perea P70

Unser Highlight:

Die Perea P70 ist äußerst windstabil und hält auch stürmischem Wetter stand. Die mitlaufenden Verstärkungsprofile sorgen für eine sehr gute Tuchspannung des wetterfesten und regensicheren Stoffes.

Ausstattungs-Extras

Perea Pergola-Markisen





Design Heizstrahler

- Modernes, flaches Gehäuse
- Gehäuse ist pulverbeschichtet d.h. Farbanpassung an das Gestell möglich
- Hohe Leistung mit 2200 Watt
- Bedienung mittels Schalter oder WMS Zwischenstecker mit WMS Handsender



Integrierte Beleuchtung

- Integrierte LED-Stripes
- Mit WMS Dimmer lieferbar
- Für Perea P20, P40, P40 WE und P60



Multicube

- Betonfundamente nicht zwingend notwendig
- Pfostenbefestigung ohne Verschraubung in den Untergrund
- Praktische, zusätzliche Sitzmöglichkeit
- Individuelle Farbe des Stahlkorbs gemäß WAREMA Farbwelt möglich
- Befüllung wählbar (bauseits), da der Stahlkorb leer geliefert wird
- Farbvarianten Holzstz: dunkelbraun, grau, anthrazit



Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung

- Senkrechte Verschattung bei Perea P60 und P70
- Große Dessinauswahl
- Besondere Stabilität und fester Halt dank Reißverschlussystem



GranTex mit easyZIP-Führung

- Senkrechte Verschattung bei Perea P60 und P70
- Gleichmäßige Behangoptik für Anlagen mit großer Breite und filigranem Kasten
- Mehr Stabilität durch Tuchwellenabstützung bei Anlagen bis 6 m Breite

Lamaxa Dachsysteme

Stilvolle Lebens(t)räume



5 Jahre
HERSTELLER
GARANTIE*

warema.de/garantie



Sie wünschen sich für Ihre Freifläche eine formschöne und schattenspendende Lösung, die auch Schutz vor Regen bietet?

Unsere neuen traumschönen Lamaxa Lamellendächer machen das möglich. Freuen Sie sich auf ein exklusives Produkt, das dank einer großen Farbvielfalt viel Raum für Ihre individuellen Gestaltungswünsche ermöglicht. Die durchdachte Bauweise bietet gleichzeitig einen sicheren Sonnen- und Wetterchutz. Genau da wo Sie ihn brauchen. Die stabilen Lamellen können flexibel gewendet sowie ein- und ausgefahren werden. So können Sie so viel Sonne genießen, wie Sie möchten und machen sich auch von Regenwetter unabhängig.

Genießen Sie Ihr Leben im Freien in vollen Zügen und nutzen Sie die Natur ganz unbeschwert.


Glasdach Lamaxa L50 View



Unsere Empfehlung:

Komfortable und einfache Steuerung der Terrea K60 via WMS WebControl pro. Die Bedienung erfolgt bequem per App oder Sprachsteuerung.
www.warema.de/webcontrol





- 1 Sparren
- 2 Glaseindeckung
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- 3 Pfosten
- 4 Wasserablauf

| | |
|---------------------|--|
| max. Breite | 7.000 mm |
| max. Ausfall | 4.500 mm |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Feinstruktur |
| Montage | Wandanbindung, optional freistehend |

Sonnenschutz mit besten Aussichten

Vorschläge:

Dank der transparenten Glaseindeckung ermöglicht das kubische Glasdach einen traumhaften und uneingeschränkten Blick in den Himmel. In Kombination mit einer innen- oder außenliegenden Climara Wintergarten-Markise ist zudem ein wirksamer Sonnenschutz garantiert. Freuen Sie sich auf einen ganzjährig wettergeschützten Lieblingsplatz mit viel Licht.

Ihre Vorteile

- Deckt Flächen von bis zu 6 m Breite und 4,5 m Länge mit nur 2 oder 4 Pfosten freitragend ab
- Filigranes Design (schlanke Traversen, schmale Pfosten)
- Windgeschützter Aufenthaltsort im Freien - auch bei schlechter Witterung
- Ganzjährig nutzbar

Brillante Extras

- In die Sparren integrierte LED-Beleuchtung
- Flächenbündiger Einsatz von GranTex mit easyZIP-Führung für eine senkrechte Verschattungslösung
- Flächenbündige Integration von Schiebeelementen aus Glas, Holz oder Aluminium als seitlicher Sicht- und Wetterschutz
- Heizstrahler



Lamaxa L50

Lamellendach Lamaxa L50

Stylische Wohlfühl-Oase

Genießen Sie auf Ihrer Terrasse ganzjährig einen zuverlässigen Schutz vor Sonne, Wind und Regen. Das robuste Lamellendach begeistert durch filigrane Formen und garantiert dank drehbarer Lamellen höchsten Nutzerkomfort. Eine große Auswahl an innovativen Extras sorgt für maximale Individualität. Für ein echtes Plus an Lebensqualität!

Brillante Extras


- Innovative Zubehörmöglichkeiten wie integrierte LED-Stripes in den Lamellen, rundum LED- oder RGB- Beleuchtung (direkt und/oder indirekt)
- GranTex mit easyZIP-Führung für eine senkrechte Verschattungslösung
- Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium als seitlicher Sicht- und Wetterschutz
- Heizstrahler
- Optionales Schutzprofil für einen formschönen Abschluss zwischen Traverse und Lamelle und Schutz vor Spritzwasser



reddot winner 2021

Ihre Vorteile

- Filigranes Design
- Freistehend oder an die Wand angebunden
- Perfekte Integration des Motors in der Lamelle
- Sonneneinstrahlung individuell regulierbar durch Lamellenwendung



- 1 Drehbare Lamellen
- 2 Pfosten
- 3 Wasserablauf

| | |
|--------------|--|
| max. Breite | 4.500 mm |
| max. Ausfall | 6.000 mm |
| Antrieb | WMS Funkmotor |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Feinstruktur |
| Montage | Freistehend, optional Wandanbindung |

Stoffdach Lamaxa L50 Tex

Stilvoller Blickfang

Ob freistehend oder passgenau an die Hauswand angebunden: Das elegante Stoffdach passt sich perfekt an jede Einbausituation an. Absolutes Highlight ist der fahrbare Stoffbehang – wahlweise einsetzbar als reiner Sonnenschutz oder als wetterfestes Textildach mit praktischem Regenablaufsystem. Der Stoff, aus dem Terrassenträume sind!

Ihre Vorteile

- Regenfester Stoffbehang mit integriertem Entwässerungsgitter, alternativ mit Acryl-Stoffen als Sonnenschutz nutzbar
- Kein Lichtspalt zwischen Tuch und Führungsschiene dank secudrive®-Führung
- Der aufgerollte Stoffbehang verschwindet witterungsgeschützt in der Blende
- Kopplung des L50 Tex mit L50 möglich

Brillante Extras

- GranTex mit easyZIP-Führung zur senkrechten Verschattung
- Heizstrahler
- Dimmbare LED-Stripes im horizontalen oder vertikalen Bereich, direkt und/oder indirekt
- RGB-Beleuchtung als indirekte Beleuchtungsvariante
- Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium für einen seitlichen Sicht- und/oder Wetterschutz
- Alternativ mit zusätzlichem Pfosten zur Schaffung eines freien Durchgangs
- Optional mit eingerücktem Pfosten zur Realisierung eines Dachüberstandes



- 1 Markise
- 2 Pfosten
- 3 Wasserablauf

| | |
|--------------|--|
| max. Breite | 4.000 mm |
| max. Ausfall | 6.000 mm |
| Antrieb | WMS Funkmotor |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Feinstruktur |
| Montage | Freistehend, optional Wandanbindung |



Lamaxa L50 Tex



Lamaxa L50 Line

Lamaxa L50 Line

Große Genussmomente im Freien

Das filigrane Lamaxa L50 Line eignet sich perfekt, um sehr große Flächen stilvoll zu verschatten – zum Beispiel in der Außengastronomie. Ganz nach Wunsch lassen sich auch mehrere Anlagen an der langen oder breiten Seite koppeln. Dank drehbarer Lamellen ist zu jeder Zeit ein optimaler Sonnengenuss garantiert.

Brillante Extras

- Innovative Zubehörmöglichkeiten wie integrierte LED-Stripes in den Lamellen, rundum LED- oder RGB-Beleuchtung (direkt und/oder indirekt)
- GranTex mit easyZIP-Führung für eine senkrechte Verschattungslösung
- Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium als seitlicher Sicht- und Wetterschutz
- Heizstrahler
- Optionales Schutzprofil für einen formschönen Abschluss zwischen Traverse und Lamelle und Schutz vor Spritzwasser

| | |
|---------------------|--|
| max. Breite | 27 m (6 Dächer in Reihe) |
| max. Ausfall | 36 m (6 Dächer in Reihe) |
| Lamellen | Lamellen sind drehbar |
| Antrieb | WMS Funkmotor |
| Gestellfarbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Feinstruktur |
| Montage | Freistehend, optional Wandanbindung |

Ihre Vorteile

- L50 Line: bis zu 6 Dächer können aneinandergereiht werden
- Sehr große Flächen verschattbar



- 1 Drehbare Lamellen
- 2 Pfosten
- 3 Wasserablauf

L50 Sternanlage

Sonnenschutz ganz groß gedacht

Sie möchten sehr große Flächen in der Außengastronomie stilvoll verschatten? Die elegante Sternanlage ermöglicht es, mehrere Anlagen in Länge und Breite aneinanderzureihen – genau angepasst auf Ihre Platzverhältnisse. Schaffen Sie ein einladendes Flair für Gäste und einen geschmackvollen Wohlfühlraum im Freien.

Ihre Vorteile

- Neben der Line-Ausführung ist die L50 jetzt auch flexibel kombinierbar als Sternanlage
- Vor allem für den Gastronomiebereich einsetzbar

Brillante Extras

- Innovative Zubehörmöglichkeiten wie integrierte LED-Stripes in den Lamellen, rundum LED- oder RGB-Beleuchtung (direkt und/oder indirekt)
- GranTex mit easyZIP-Führung für eine senkrechte Verschattungslösung
- Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium als seitlicher Sicht- und Wetterschutz
- Heizstrahler
- Optionales Schutzprofil für einen formschönen Abschluss zwischen Traverse und Lamelle und Schutz vor Spritzwasser



- 1 Drehbare Lamellen
- 2 Pfosten
- 3 Wasserablauf

| | |
|---------------------|--|
| max. Breite | 27 m (6 Dächer in Reihe) |
| max. Ausfall | 36 m (6 Dächer in Reihe) |
| Lamellen | Lamellen sind drehbar |
| Antrieb | WMS Funkmotor |
| Gestellfarbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Feinstruktur |
| Montage | Freistehend, optional Wandanbindung |

Lamaxa L50 Sternanlage





Smart Living Paket connect

Mit dem Steuerungspaket connect bedienen Sie Ihre Produkte mit WMS WebControl pro per Smartphone oder Sprachsteuerung ganz komfortabel – auch von unterwegs.



Lamaxa L60

Lamellendach Lamaxa L60

Wetterfester Rundumschutz

Das Lamellendach Lamaxa L60 bietet Ihnen genau so viel Sonne, wie Sie für Ihren Lieblingsplatz im Garten brauchen. Dank der praktischen Lamellenwendung kann der Sonnengenuss genau reguliert werden. Bei geschlossenen Lamellen bietet das Lamellendach einen zuverlässigen Schutz vor Regen.

Brillante Extras

- Integrierte Markisen mit easyZIP-Führung für senkrechte Verschattung
- Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium für einen seitlichen Sicht- und/oder Wetterschutz
- Dimmbare LED-Stripes im horizontalen oder vertikalen Bereich, direkt und/oder indirekt
- RGB-Beleuchtung als indirekte Beleuchtungsvariante

Ihre Vorteile

- Freistehend oder an die Wand angebunden
- Flexibel einsetzbar
- Heizstrahler
- Sonneneinstrahlung individuell regulierbar durch Lamellenwendung
- Zuverlässiger Wetterschutz bei geschlossenen Lamellen
- Alternativ mit zusätzlichem Pfosten zur Schaffung eines freien Durchgangs
- Optional mit eingerücktem Pfosten zur Realisierung eines Dachüberstandes

| | |
|--------------|--|
| max. Breite | 4.750 mm |
| max. Ausfall | 6.330 mm |
| Lamellen | Lamellen sind drehbar |
| Antrieb | WMS Funkmotor |
| Gestellfarbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Feinstruktur |
| Montage | Freistehend, optional Wandanbindung |



- 1 Drehbare Lamellen
- 2 Pfosten
- 3 Wasserablauf



Lamellendach Lamaxa L70

Traumhafter Rückzugsort

Das Lamellendach Lamaxa L70 ist Ihr Rückzugsort zum Entspannen bei Sonnenschein – aber auch bei Regen, wenn Sie dennoch Zeit im Freien verbringen möchten. Das Plus beim Lamaxa L70: Die Lamellen können nicht nur per Funk gewendet, sondern auch ein- und ausgefahren werden.

Ihre Vorteile

- Freistehend oder an die Wand angebunden
- Dreh- und verfahrbare Lamellen auf Knopfdruck
- Anpassbar an den Sonnenstand
- Auch bei schlechtem Wetter kann gemütlich unter dem Lamaxa L70 verweilt werden

Brillante Extras

- Integrierte Markisen mit easyZIP-Führung zur senkrechten Verschattung
- Heizstrahler
- Dimmbare LED-Stripes im horizontalen oder vertikalen Bereich, direkt und/oder indirekt
- RGB-Beleuchtung als indirekte Beleuchtungsvariante
- Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium für einen seitlichen Sicht- und/oder Wetterschutz
- Alternativ mit zusätzlichem Pfosten zur Schaffung eines freien Durchgangs
- Optional mit eingerücktem Pfosten zur Realisierung eines Dachüberstandes



- 1 Drehbare und verfahrbare Lamellen
- 2 Pfosten
- 3 Wasserablauf

| | |
|---------------------|--|
| max. Breite | 4.750 mm |
| max. Ausfall | 6.330 mm |
| Lamellen | Lamellen sind drehbar und verfahrbar |
| Antrieb | WMS Funkmotor |
| Gestellfarbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Feinstruktur |
| Montage | Freistehend, optional Wandanbindung |

Lamaxa L70





Lamaxa Reihenanlage

Lamellendach Lamaxa L60/L70 Line

Volle Flexibilität

Familienfeiern im Freien sind ab sofort problemlos machbar, selbst wenn das Wetter nicht mit spielt. Denn das Lamaxa Lamellendach ist jetzt auch als Reihenanlage möglich. Dabei können zwei Anlagen auf einem mittigen Pfosten positioniert werden. Für Feiern und Verweilen im Freien ohne Einschränkungen.

Ihre Vorteile

- Für die Verschattung von sehr großen Flächen
- Für Lamaxa L60 und L70 erhältlich
- Freistehend oder an die Wand angebunden
- Lamellenwendung und/oder Verfahrbarkeit auf Knopfdruck
- Lamaxa Line kann sowohl in der Länge als auch in der Breite aneinander gereiht werden
- Eine Kombination aus L60 und L70 macht die Flexibilität perfekt

Brillante Extras

- Integrierte Markisen mit easyZIP-Führung zur senkrechten Verschattung
- Heizstrahler
- Dimmbare LED-Stripes im horizontalen oder vertikalen Bereich, direkt und/oder indirekt
- RGB-Beleuchtung als indirekte Beleuchtungsvariante
- Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium für einen seitlichen Sicht- und/oder Wetterschutz
- Optional mit zusätzlichem Pfosten zur Schaffung eines freien Durchgangs

| | |
|---------------------|--|
| max. Breite | 4.500 mm / 9.000 mm |
| max. Ausfall | 12.000 mm / 6.000 mm |
| Lamellen | Lamellen sind drehbar und / oder verfahrbar |
| Antrieb | WMS Funkmotor |
| Gestellfarbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Feinstruktur |
| Montage | Freistehend, optional Wandanbindung |




Lamellendach Lamaxa Free

Freie Sicht

Völlig neue Gestaltungsoptionen ermöglicht das Lamaxa Free. Die stylische Ausführung erlaubt einen uneingeschränkten Blick ins Freie, denn sie kommt völlig ohne Pfosten aus. Das Lamaxa Free wird in vorhandene Konstruktionen wie beispielsweise Betonringe eingebaut. Dabei kann es komplett integriert oder aufgesetzt angebracht werden. Verfügbar sind diese Varianten für die Produkte Lamaxa L60 und L70.



- 1 Traversen mit Motor
- 2 Traversen mit Wendemechanik
- 3 Lamellen (im eingefahrenen Zustand)
- 4 Entwässerung



Ihre Vorteile

- Freie Gestaltungsmöglichkeiten
- Kann bereits bei der Hausplanung berücksichtigt werden
- Architektonisches Gestaltungselement

Brillante Extras

- Heizstrahler
- Dimmbare LED-Stripes (direkte und/oder indirekte Beleuchtung), horizontale Anbringung
- RGB-Beleuchtung als indirekte Variante

| | |
|---------------------|--|
| max. Breite | 4.500 mm |
| max. Ausfall | 6.000 mm |
| Lamellen | Lamellen sind drehbar und verfahrbar |
| Antrieb | WMS Funkmotor |
| Gestellfarbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt, Oberflächenqualität Feinstruktur |
| Montage | Integrierte oder aufgesetzte Montage |




Lamaxa Free

Ausstattungs-Extras

Lamaxa Dachsysteme





Senkrechte Verschattungen

L60 und L70:

- Integrierte Markisen mit easyZIP-Führung
- Hohe Windstabilität und fester Halt dank Reißverschlussystem

L50:

- GranTex mit easyZIP-Führung und Reißverschlussystem als idealer Sicht-, Sonnen- und Windschutz
- Perfektes Einfügen der Führungsschienen und der Blende an das Lamaxa L50

Schiebeelemente

- Edle Glasschiebesysteme
- Schiebeläden aus Holz oder Aluminium
- Komfortabel zusammen mit dem Lamaxa Lamellendach bestellbar

LED-/RGB-Beleuchtung

L60/L70:

- Dimmbare LED-Beleuchtung in den Traversen (indirekt und/oder direkt) oder in den Pfosten integriert
- RGB-Beleuchtung als indirekte Beleuchtungsvariante

L50/L50 Tex:

- Dimmbare LED- oder RGB-Beleuchtung oder als rundum Beleuchtungsvariante (indirekt und/oder direkt)
- LED-Beleuchtung an den Pfosten angebracht oder in der Lamelle integriert (L50)

L50 View:

- Dimmbare in die Sparren eingelassene LED-Beleuchtung

Zusätzlicher Pfosten

L50/L50 Tex/L60/L70:

- Mit einem zusätzlichen Pfosten kann das Lamellendach komfortabel erweitert werden z. B. für einen zusätzlichen Durchgang
- Bei Integration von easyZIP-Markisen kann ein freier Durchgang geschaffen werden

Eingerückter Pfosten

L50/L50 Tex/L60/L70:

- Schaffung eines Dachüberstandes um angrenzende Objekte wie z. B. Pools zu überdachen
- Flexiblere Positionierung des Eckpfostens für mehr Freiraum

Climara Wintergarten-Markisen

Angenehmes Wohlfühlambiente



5 Jahre
HERSTELLER
GARANTIE*

warema.de/garantie

NEU!

Profitieren Sie und Ihre Kunden von der staatlichen Förderung von ausgewählten Sonnenschutzprodukten.

Wir haben alle wichtigen Infos für Sie zusammengefasst unter www.warema.de/foerderung



Sie möchten das ganze Jahr über in Ihrem Wintergarten unbeschwert entspannen und den Blick in die Natur genießen?

Mit Climara Wintergarten-Markisen können Sie sich jederzeit rundum wohlfühlen und sind bei Bedarf perfekt vor der Sonne geschützt. Abgestimmt auf Ihre Anforderungen bieten wir Ihnen den optimalen Sonnen-, Sicht- und Blendschutz – ob für klassische Wintergärten, individuelle architektonische Lösungen mit großen Glasflächen oder Terrassendächer. Dank einer Vielfalt an Design-Varianten, Farben und vielen Extras können Sie sich Ihren Sonnenschutz ganz nach Ihren Vorstellungen gestalten.

Verwandeln Sie Ihr Zuhause mit WAREMA in Ihre persönliche Wohlfühloase!



Unsere Empfehlung:

Für zuverlässigen Schutz im senkrechten Bereich der Climara W10 sorgt der optionale Volant-Rollo. Tiefstehende Sonne, Zug durch Wind oder neugierige Blicke der Nachbarn sind somit passé. Er ist auf Wunsch ganz komfortabel mit dem WMS Funksystem bedienbar.



Climara W10

Wintergarten-Markise Climara W10

Lückenlose Verschattung

Genießen Sie die vier Jahreszeiten in Ihrem Wintergarten und seien Sie dank Ihrer Wintergarten-Markise dabei immer perfekt geschützt. Die Wintergarten-Markise Climara W10 wird innen bzw. unter Glas montiert. Dank der Führungstechnologie secudrive® erleben Sie eine Verschattung ohne Lichtspalt zwischen Markisentuch und Führungsschiene. Dem Trend nach klaren Formen folgen wir mit unserer neuen kubischen Blende.


Brillante Extras

- Volant-Rollo
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Eckige Blende wahlweise zum kubischen Design
- Laufrichtung auch „von unten nach oben“ möglich

Ihre Vorteile

- Innen- bzw. unter Glas liegender, flexibler Sonnenschutz im modernen Design
- Verschattung ohne Lichtspalt zwischen Markisentuch und Führungsschiene dank secudrive®
- Flache und kompakte Bauweise
- Runde oder eckige Blendenform wählbar

| | |
|---------------------|--|
| max. Breite | 6.500 mm |
| max. Ausfall | 6.000 mm |
| max. Fläche | 30 m ² |
| Antrieb | Motor, optional: WMS Funkmotor |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt |
| Bespannung | Acryl Standard/Lumera, optional Acryl Perfora, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl |
| Montage | Montage unter Glas bzw. innenliegend Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich |



- 1 Blende
- 2 Welle
- 3 Träger
- 4 Bespannung
- 5 Ausfallprofil
- 6 Führungsschiene

Wintergarten-Markise Climara W20

Windstabiler Profi


Mit dieser außenliegenden Wintergarten-Markise können Sie im Sommer die Hitze wirksam draußen halten, während Sie sich im Winter von wärmenden Sonnenstrahlen verwöhnen lassen können. Durch die innovative secudrive®-Führung entsteht kein Lichteinfall zwischen Tuch und Führungsschiene und eine hohe Windstabilität ist garantiert. Optional auch mit eckigem Blendensystem erhältlich.

Ihre Vorteile

- Zuverlässiger Hitze- und Sonnenschutz für ein angenehmes Raumklima
- Flache und kompakte Bauweise
- Gute Tuchspannung durch secudrive®-Führung
- Kein Lichteinfall zwischen Tuch und Führungsschiene
- Hohe Windstabilität
- Optional eckige Blende mit passendem eckigen Verstärkungsprofil
- Gegenseitige Verriegelung mit Lüftungsflügel

Brillante Extras

- Laufrichtung auch „von unten nach oben“ möglich
- WMS Sensorik inklusive integrierter Wetterstation



- 1 Blende
- 2 Bespannung
- 3 Führung
- 4 Ausfallprofil
- 5 Verstärkungsprofil

| | |
|--------------|---|
| max. Breite | 6.500 mm |
| max. Ausfall | 6.000 mm |
| max. Fläche | 30 m ² |
| Antrieb | Motor, optional: WMS Funkmotor |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt |
| Bespannung | Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Screen, Twilight Pearl |
| Montage | Montage außenliegend Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich |



Climara W20



Unsere Empfehlung:

Bedienen Sie das gesamte Zuhause (Sonnenschutz, Licht, Heizung uvm. von verschiedenen Herstellern) über nur eine App. Mit WMS homee haben Sie alle Geräte immer im Blick und können diese bequem von überall, auch per Sprachsteuerung bedienen. www.warema.de/homee



Smart Living Paket control

Steuern Sie Ihre Sonnenschutzprodukte mit dem Smart Living Paket control komfortabel per Handsender. Dank der Sonnenautomatik sowie Wind- und Regenüberwachung genießen Sie optimalen Komfort und Sicherheit bei jedem Wetter.

Climara W9

Wintergarten-Markise Climara W9

Durchdachte Funktionalität

In Ihrem Wintergarten erleben Sie echtes „Draußen-Feeling“ – perfekt geschützt vor unangenehmen Witterungseinflüssen. Die funktional ausgereifte Climara W9 lässt sich besonders einfach unter Glas montieren.

Brillante Extras

- Volant-Rollo mit Kurbel

Ihre Vorteile

- Ausgereifte und bewährte Gegenzugtechnik
- Vereinfachte Montage
- Großflächige innenliegende Verschattung

| | |
|---------------------|--|
| max. Breite | 6.000 mm |
| max. Ausfall | 6.000 mm |
| max. Fläche | 30 m ² |
| Antrieb | Motor, optional: WMS Funkmotor |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt |
| Bespannung | Acryl Standard/Lumera, optional Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl |
| Montage | Montage unter Glas bzw. innenliegend Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich |




Wintergarten-Markise Climara W19

Idealer Schutz

Einfach zurücklehnen und genießen. Nutzen Sie Ihren Wintergarten als Ihren persönlichen Rückzugsort zum Entspannen. Perfekt ausgestattet ist er mit der Climara W19. Die langlebige Gegenzugtechnik wird zusätzlich durch einen Bürstenkeder geschützt und ist so noch verlässlicher als zuvor.

Ihre Vorteile

- Außenliegende windstabile Verschattung
- Langlebige und bewährte Gegenzugtechnik in neuem Design
- Laufrichtung auch „von unten nach oben“ möglich
- Perfekte Kombination mit der Climara D3



| | |
|---------------------|--|
| max. Breite | 6.000 mm |
| max. Ausfall | 6.000 mm |
| max. Fläche | 30 m ² |
| Antrieb | Motor, optional: WMS Funkmotor |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt |
| Bespannung | Acryl Standard/Lumera, optional Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl |
| Montage | Montage über Glas, außenliegend über Halter in verschiedenen Abständen |



Climara W19



Climara W7

Wintergarten-Markise Climara W7

Dezenter Allrounder

Mit Climara Markisen genießen Sie 365 Tage im Jahr Ihr persönliches „Draußen-Gefühl“ – perfekt geschützt im eigenen Zuhause. Dank der Direktmontage auf dem Wintergartenprofil integriert sich die Variante Climara W7 besonders unauffällig.

Ihre Vorteile

- Unauffällige Befestigung durch Direktmontage der Führungsschienen auf dem Wintergartenprofil
- Perfekter Sonnenschutz für individuell gestaltete Wintergärten
- Seitlicher Überstand der Bespannung über die Führungsschienen ermöglicht auch bei abgewalmten oder abgeschrägten Wintergärten eine optimale Verschattung
- Optimale Tuchspannung durch Gasdruckfedern in den Führungsschienen

| | |
|---------------------|---|
| max. Breite | 6.000 mm |
| max. Ausfall | 4.500 mm |
| max. Fläche | 24 m ² |
| Antrieb | Motor |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt |
| Bespannung | Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92 |
| Montage | Montage außenliegend Montage direkt auf die Wintergarten-Profile |



- 1 Blende
- 2 Bespannung
- 3 Führung
- 4 Ausfallprofil

Wintergarten-Markise Climara D3

Individualität bis ins Detail

Sie legen bei Ihrem Wintergarten größten Wert auf Individualität? Wir bieten Ihnen für nahezu jede Anforderung die maßgeschneiderte Lösung. Die Climara D3 eignet sich perfekt zur Verschattung von dreieckigen Fenstern. Gestalten Sie sich einen lebendigen Raum zum Wohlfühlen.

Ihre Vorteile

- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
- Bewährte Technik für lange Freude an Ihrer Markise
- Perfekte Kombination mit der WAREMA Wintergarten-Markise W19
- Flexibel einsetzbar bei trapezförmigen oder dreieckigen Glasflächen



| | |
|---------------------|--|
| max. Breite | 4.000 mm |
| max. Ausfall | 5.000 mm |
| max. Fläche | 10 m ² |
| Antrieb | Motor, optional: WMS Funkmotor |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt |
| Bespannung | Acryl Standard/Lumera, optional Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl |
| Montage | Montage außenliegend Montage über Halter in verschiedenen Abständen möglich |


Climara D3



Ausstattungs-Extras

Climara Wintergarten-Markisen





LED-Stripe Lichtschiene

- Mit WMS Dimmer (LED) lieferbar
- Nur für Climara W10 erhältlich
- Passend zur W10 mit eckiger Blendenform nun auch mit eckigem LED-Lichtschienen-Profil



Bild: Solarlux

Integrierte Beleuchtung


- LED-Stripes in den Führungsschienen
- Mit WMS Dimmer
- Nur für Climara W10 erhältlich



Bild: Solarlux

Neuer Design Halter

- Der eckige Design Halter ist optisch eine perfekte Ergänzung zu den eckigen Blenden



secudrive®

- Straffe Führung des Behangs
- Bietet Windstabilität
- Verhindert seitliche Lichtspalte
- Nur für Climara W10 und W20 erhältlich
- WMS Sensorik inklusive integrierter Wetterstation für secudrive®-Anlagen Climara W20 sowie Perea P20 und P40



Volant-Rollo

- Senkrecht absenkbares Volant-Rollo
- Per Kurbel oder Motor bedienbar
- Komfortable Bedienung des Volant-Rollos mit akkubetriebenem Motor
- Nur für Climara W9 und W10 erhältlich

Sonea Sonnensegel

Ästhetische Leichtigkeit



5 Jahre
HERSTELLER
GARANTIE*
warema.de/garantie



Sie möchten Ihren persönlichen Schattenplatz im Freien gestalten und dabei auf ästhetische Leichtigkeit und höchsten Komfort nicht verzichten?

Verwirklichen Sie Ihre Sommerträume mit unseren eleganten Sonea Sonnensegeln und verwandeln Sie Ihren Garten oder Ihre Terrasse in eine einzigartige Wohlfühloase. Unsere stilvollen Verschattungslösungen bieten Ihnen grenzenlose Gestaltungsvielfalt und maximalen Komfort. Für ein deutliches Mehr an Lebensqualität.

Genießen Sie die Sonnenseite des Lebens – mit WAREMA.



Sonea S40

Sonnensegel Sonea S40


Flexibles Schattenplätzchen

Gönnen Sie sich Urlaub in Ihrem Garten. Unser leichtes Sonnensegel begeistert durch die charakteristische quadratische Tuchform und bietet eine perfekte Kombination von modernem Design und hochwertiger Verschattung – ganz gleich, ob freistehend oder an der Wand montiert. Die Kurbelbedienung ermöglicht ein einfaches Ein- und Ausfahren – ohne Stromversorgung und Verlegen von Kabeln.

Ihre Vorteile

- Stilvolle Ästhetik und höchster Komfort
- Sichere und komfortable Bedienung
- Leichtes Ein- und Ausfahren des Segels dank praktischer Einpunkt-Bedienung mit Kurbelantrieb
- Optionale Höhenverstellung zur Absenkung des Tuchs bietet Schutz bei tiefstehender Sonne
- Klare Linienführung und besondere Stabilität durch Seilumlenkung (schwarz)

| | |
|-----------------------------|---|
| max. Breite | 9.000 mm |
| max. Auszug je Seite | 4.500 mm |
| Antrieb | Kurbel |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt optional Pfosten in Edelstahl |
| Bespannung | Acryl Standard/Lumera, Acryl Perfora |



- 1 Zugseil
- 2 Kurbelanbindung mit Seilauflwicklung
- 3 Tuchwelle
- 4 Bespannung
- 5 Pfosten


Sonnensegel Sonea S50

Verschattung in Bestform

Verwirklichen Sie Ihre Sommerträume zu Hause. Das luftig-elegante Sonnensegel überzeugt durch Stabilität, eine komfortable Kurbelbedienung und den strahlenförmigen Tuchzuschnitt – ein außergewöhnliches Designelement und echter Blickfang. Für das gewisse Etwas an der Hauswand oder im Garten.

Ihre Vorteile

- Tücher in Dreiecksform mit symmetrischem oder asymmetrischem Tuch
- Flexible Befestigung auch an der Hauswand möglich
- Stabile Pfosten für Freiflächen, pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt optional in Edelstahl-Ausführung
- Optionale Höhenverstellung zur Absenkung des Tuchs bietet Schutz bei tiefstehender Sonne
- Ideal für die Verschattung von großen Flächen
- Klare Linienführung und besondere Stabilität durch Seilumlenkung (schwarz)



| | |
|----------------------|--|
| max. Breite | 9.000 mm |
| max. Auszug je Seite | 6.500 mm |
| Antrieb | Kurbel |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt oder Pfosten in Edelstahl |
| Bespannung | Acryl Standard/Lumera, Acryl Perfora |



Sonea S50



Sonea S70

Sonnensegel Sonea S70

Stilvolles Design-Highlight

Schöner Relaxen mit Sonnenschutz: Das kompakte Sonnensegel überzeugt durch eine leichte und moderne Optik, vielfältige Gestaltungsoptionen sowie durchdachte Details. Zum Beispiel sind technische Komponenten wie der Motor komplett unsichtbar in der Tuchwelle versteckt. Ein besonderer Eyecatcher für Garten und Terrasse.

Ihre Vorteile

- Tücher in Dreiecksform mit symmetrischem oder asymmetrischem Tuch
- Außergewöhnliches Design für Garten und Terrasse
- Optionale Höhenverstellung zur Absenkung des Tuches bietet Schutz bei tiefstehender Sonne
- Optional Pfosten in Edelstahl erhältlich
- Wandanbindung möglich
- WMS Wetterstation für ein automatisches Einfahren des Tuches bei Wetterumschwung
- Klare Linienführung und besondere Stabilität durch Seilumlenkung (schwarz)



reddot winner 2021



Ausstattungs-Extras

Sonea Sonnensegel

Schutzhülle


- Schutzhülle für Sonea S70
- Sicher vor Feuchtigkeit, Regen und Schnee. So behält das Tuch seinen ursprünglichen Glanz und ist auch nach dem Winter noch strahlend schön

Höhenverstellung

- Durch die optionale Höhenverstellung kann das Tuch abgesenkt werden und bietet Schutz bei tiefstehender Sonne
- Einfache manuelle Bedienung
- Optimal auf Terrassen mit westlicher Ausrichtung

WMS Wetterstation

- Tuch fährt bei Wind automatisch ein
- Bequeme Bedienung mit einem WMS Handsender oder per Smartphone via WMS WebControl pro
- Nur für Sonea S70 erhältlich



- 1 Zugseil
- 2 Bespannung
- 3 Welle
- 4 Motor
- 5 Pfosten

| | |
|-----------------------------|--|
| max. Breite | 9.000 mm |
| max. Auszug je Seite | 6.500 mm |
| Antrieb | Motor mit WMS Zwischenstecker |
| Farbe | Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt optional Pfosten in Edelstahl |
| Bespannung | Acryl Standard/Lumera, optional Acryl Perfora |

Insektenschutz

Ungestörtes Wohlfühlen





Sie möchten die laue Sommerluft ganz entspannt in Ihrem Haus genießen?

Dann halten Sie Störenfriede wie Mücken, Wespen oder auch Pollen und Feinstaub einfach draußen. Mit unseren innovativen Insekten- und Pollenschutzlösungen können Sie jederzeit beruhigt aufatmen. Ob für Fenster, Terrassentür oder integriert im Sonnenschutz: Die eleganten und äußerst stabilen Systeme eignen sich für jede Anwendung und sind auch in Sonderformen erhältlich. Spezielle Gewebe-Varianten sichern nach Wunsch eine perfekte Durchsicht oder auch den zuverlässigen Schutz vor Pollen oder Feinstaub.

Für mehr Spaß am Sommer und ein Plus an Lebensqualität – mit WAREMA Insekten- und Pollenschutz.



Unsere Empfehlung:

Insektenschutz-Rollos sind perfekt mit WAREMA Außenjalousien oder Rollläden kombinierbar. Sie lassen sich ganz praktisch integrieren und können über eine Griffleiste bedient werden.



Insektenschutz-Rollo

Insektenschutz – Rollo

Flexibler Schutz vor Insekten

Unter stickigen Dachschrägen ist ein kühlendes Lüftchen jederzeit willkommen - im Gegensatz zu stechenden Plagegeistern, denen schon ein kleiner Fensterspalt ausreicht. Das festmontierte Insektenschutz-Rollo bietet für diesen Einsatzzweck die ideale Lösung. Das Insektenschutz-Rollo kann sowohl senkrecht an herkömmlichen Fenster und Türen sowie an Dachschrägen eingesetzt werden.

Ihre Vorteile

- Fest montiert und dadurch jederzeit einsetzbar
- Soft-Raise-Funktion für sanftes und kontrolliertes Hochfahren des Behanges
- Leichtes Schließen durch Einrasten im Labyrinthverschluss
- Windstabilität durch seitliche Fixierung der Gaze mittels Bürstenkeder in den Führungsschienen

| | |
|--------------------------------------|--|
| max. Breite | 2.000 mm |
| max. Höhe | 2.400 mm |
| max. Fläche | 4,8 m ² |
| Bedienung | Manuell durch Griffleiste, Antrieb durch integrierte Federwelle |
| Gaze | WAREMA VisionAir-Gaze |
| Kassette und Führungsschienen | Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet |
| Anwendungsbereiche | Senkrechte Fenster und Türen, (Dach-)Schrägen und Wohndachfenster |
| Montage | In der Laibung, für alle Fensterrahmen geeignet, bei Montage auf Fensterrahmen nur für flächenbündige oder flächenversetzte Fenster ohne überstehende Wetterschenkel |



- 1 Kassette
- 2 Gaze
- 3 seitliche Führung durch Führungsschienen
- 4 Griffleiste

Insektenschutz – Festrahmen

Zweckvolle Ganzjahreslösung

Lüften Sie auch an warmen Sommerabenden ausgiebig und freuen Sie sich auf einen erholsamen Schlaf ohne lästige Mücken oder Nachtfalter. Der stabile und fest montierte Insektenschutz-Festrahmen passt sich mit seiner dezenten Optik an jedes Fenster an. Der optionale Bürstenkeder schließt letzte Schlupflöcher.

Ihre Vorteile

- Für verschiedenste Fenster (auch mit schrägen Fensterbänken)
- Für den Einsatz in Schrägbereichen wie z. B. an Dachfenstern
- Fest montiert und dadurch sehr stabil
- Zum Nachrüsten geeignet
- Eckige und runde Sonderformen sind möglich (typenabhängig)
- Ausrichtung der Gaze nach innen möglich (typenabhängig)



| | |
|---------------------------|---|
| max. Breite | 3.000 mm |
| max. Höhe | 3.000 mm |
| max. Fläche | 4,5 m ² |
| Bedienung | Fest montiert am Fenster |
| Gaze | WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze |
| Rahmenprofil | Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet |
| Anwendungsbereiche | Für Fenster, die nur zum Lüften geöffnet werden, Fenster in Sonderform |
| Montage | Fest verschraubt auf der Laibung, mit Federstiften in seitlichen Befestigungsbohrungen, zum Einhängen mittels korrigierbaren oder federnden Winkelaschen an flächenbündigen und flächenversetzten Fenstern (ohne bauseitige Montage), mit Befestigungswinkel oder -schielen für flächenbündige und flächenversetzte Fenster |

Insektenschutz-Festrahmen





Insektenschutz-Drehtür

Insektenschutz – Drehtür

Zuverlässiger Schutz

Insekten- und Pollenschutz für Terrassen- und Balkontüren garantiert Genuss ohne Einschränkung. Bei der Insektenschutz-Drehtür dichtet der Magnetverschluss zuverlässig ab, das Trittprofil schützt zusätzlich die Gaze im unteren Bereich.

Ihre Vorteile

- Schließt zuverlässig und dicht durch Magnetverschluss und integrierte Schließhilfe
- Trittprofil im unteren Bereich schützt die Gaze
- Quersprosse mit integrierter Griffleiste zur Stabilisierung
- Flexible Bedienung von innen oder außen
- Kleintierschleuse integrierbar

| | |
|---------------------------|---|
| max. Breite | 1.300 mm / Flügel |
| max. Höhe | 2.500 mm / Tür-Flügel; 1800 mm / Fenster-Flügel |
| max. Fläche | 2,5 m ² / Flügel |
| Bedienung | Bedienung durch Griffleiste. Schließen durch integrierte Schließhilfe und Magnetverschluss |
| Gaze | WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze |
| Rahmenprofil | Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet |
| Ausführungen | Ein- oder zweiflügelig |
| Anwendungsbereiche | Durchgänge zu Balkon oder Terrasse, häufig zu öffnende Fenster und Türen, ein- oder zweiflügelige Fenster und Türen, Sonderformen, für schräge Türaustritte bzw. Fensterbänke |
| Montage | Mit dreiseitigem oder umlaufendem Montagerahmen, ohne Montagerahmen auf Fenster oder Türrahmen |



- 1 Rahmenprofil
- 2 Gaze
- 3 Scharniere
- 4 Sprosse mit integrierter Griffleiste
- 5 Trittprofil

Insektenschutz Schiebetür

Platzsparende Lösung

Ob draußen oder drinnen: Freuen Sie sich auf eine entspannte Sommerzeit - durchgängig sicher vor ungeliebten „Störenfriedern“. Die Insektenschutz-Schiebetür gleitet besonders platzsparend an der Wand entlang und ist als ein- oder zweiflügelige Ausführung für große Glasflächen erhältlich.

Ihre Vorteile

- Ideal für große Flächen
- Flexible Bedienung von innen oder außen durch Griffmulde auf Innen- und Außenseite
- Komfortable Lösung mit geringem Platzbedarf



- 1 Rahmenprofil
- 2 Gaze
- 3 Laufprofil
- 4 Laufschiene
- 5 Griffmulde

| | |
|---------------------------|---|
| max. Breite | 2.100 mm / Flügel |
| max. Höhe | 3.000 mm / Flügel |
| max. Fläche | 6 m ² / Flügel |
| Bedienung | Manuelles Verschieben der Rahmen |
| Gaze | WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze |
| Rahmenprofil | Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet |
| Ausführungen | Ein- oder zweiflügelig |
| Anwendungsbereiche | Durchgänge zu Wintergarten, Terrasse, Balkon oder Fassadenbereiche, ein- oder zweiflügelige Fenster oder Türen |
| Montage | Mit umlaufendem Montagerahmen auf oder in der Laibung, in Schienen, geführt mittels Boden-, Wand- oder U-Profilen, direkt auf der Wand oder in einer Nische |



Insektenschutz-Schiebetür



Insektenschutz-Plissee

Insektenschutz – Plissee

Wirkungsvoll auf kleinstem Raum

Auch mit kleinen Balkonen oder Terrassen können Sie sich wirksam vor lästigen Insekten schützen. Das Insektenschutz-Plissee lässt sich quer verschieben und verschwindet platzsparend im Rahmen.

Ihre Vorteile

- Quer verschiebbares Insektenschutz-Plissee schiebt sich platzsparend in den Rahmen
- Flexible Bedienung von innen oder außen durch integrierte Griffleiste
- Bedienbarkeit auf jeder Höhe

| | |
|-----------------------|---|
| max. Breite | 2.200 mm |
| max. Höhe | 2.600 mm |
| max. Fläche | 5,7 m ² |
| Bedienung | Manuelles Verschieben des Insektenschutz-Plissees |
| Gaze | Plissiert |
| Aluminiumteile | Anwendungsbereiche: in der Laibung, auf ebenem Untergrund |



- 1 Obere Führungsschiene
- 2 Bodenprofil
- 3 seitliches Abschlussprofil
- 4 Schiebepprofil
- 5 Gaze

Insektenschutz – Pendeltür

Durchgängig sicher

Insekten- und Pollenschutz von WAREMA bietet komfortable Bedienung und wirkungsvollen Schutz in einem. Die Insektenschutz-Pendeltür ist bequem zu bedienen - auch wenn keine Hand frei ist. Sie schwingt sich automatisch wieder in die Ausgangsposition ein.



- 1 Rahmenprofil, Montagerahmen
- 2 Gaze
- 3 Sprosse mit integrierter Griffleiste
- 4 Trittprofil

Ihre Vorteile

- Schließt zuverlässig und dicht
- Quersprosse mit integrierter Griffleiste zur Stabilisierung
- Flexible Bedienung von innen oder außen
- Automatischer Schließmechanismus durch Schwingen der Tür

| | |
|---------------------------|--|
| max. Breite | 1.300 mm |
| max. Höhe | 2.500 mm |
| max. Fläche | 2,5 m ² |
| Bedienung | Bedienung durch Griffleiste, Pendeltür schwingt automatisch wieder in die Ausgangsposition |
| Rahmenprofil | Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet |
| Ausführungen | Einflügelig |
| Anwendungsbereiche | Durchgänge zu Balkon oder Terrasse, häufig zu öffnende Fenster und Türen |
| Montage | Montage: mit dreiseitigem oder umlaufendem Montagerahmen |



Insektenschutz-Pendeltür

Ausstattungs-Extras

Insektenschutz



WAREMA VisionAir-Gaze

Durch den sehr feinen und reißfesten Faden ist die Gaze von außen wie von innen nahezu unsichtbar. Für beste Durchsicht bei gleichzeitig optimaler Luftzirkulation.



WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze

- Effektiver Schutz vor Pollen
- Farbe: Schwarz

WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze


- Hochtransparentes, reißfestes Gewebe
- Effektiver Schutz vor Insekten, Pollen und Feinstaub
- Farbe: Schwarz

Verschleißfeste Gaze

- Strapazierfähige Gaze aus Polyestergewebe
- Für starke Beanspruchung z.B. durch Haustiere
- Farbe: Schwarz

Hochwertige Edelstahl-Gaze

- Für besondere Beanspruchung geeignet (z.B. durch Kratzen von Haustieren)
- Strapazier- und verschleißfest



Gitter für Lichtschachtdeckungen

- Feinmaschiges Edelstahlgitter
- Hält Insekten, Spinnen und Mäuse ebenso ab wie Laub und Schmutz
- Montage direkt auf dem vorhandenen Rost

Weitere Zusatzausstattungen Für trendige Markisen





Mehr Komfort

Wählen Sie aus verschiedenen Komponenten: WAREMA hat auch für Ihre Anforderung die ideale Steuerung für Ihr Outdoor Living Produkt – auch ideal zum Nachrüsten.



Volant-Rollo mit Motor, Akku und WMS Komfort-Steuerung

Komfortable Bedienung des Volant-Rollos mit akku-betriebenem Motor möglich.



WMS Sensorik für secudrive® Anlagen

Auch bei Wind bietet die WMS Sensorik für Climara Wintergarten- und Perea Pergola-Markisen einen zuverlässigen Schutz vor Beschädigung. Die WMS Sensorik ist direkt ab Werk auf der Führungsschiene integriert.



Integrierte Steuerung

Die WMS Komponenten sind bereits ab Werk eingebaut. Je nach Markisenart sind sie direkt im Tragrohr oder komplett im Wellengehäuse integriert und angeschlossen und auf Wunsch auch eingelernt.

Weitere Ausstattungsmöglichkeiten Ihr Plus an Individualität





Farbauswahl

Für die pulverbeschichteten Aluminiumteile können Sie aus über 200 attraktiven Pulverfarben wählen. Unsere übersichtlichen Kategorien Highlight, Variation und Individual erleichtern Ihnen die Entscheidung. So finden Sie schnell die passende Farbe für Ihre individuelle Markise.



Oberflächenqualitäten

Fünf verschiedene Oberflächen ermöglichen Ihnen die perfekte Auswahl ganz nach Ihren persönlichen Anforderungen. Seidenglänzend ist eine leicht glänzende Oberfläche mit glattem Verlauf und bester Licht- und Witterungsbeständigkeit. Die Oberfläche Matt hingegen ist mit einem glatt matten Verlauf ausgezeichnet. Feinstruktur ist mit wirkungsvollen Effekten versehen. Die hochwetterfesten Oberflächen zeichnen sich durch ein deutlich verbessertes Bewitterungsverhalten in Bezug auf den Glanzverlust, Abwitterung, Kreidung und Farbstabilität aus. Diese ist in Matt und Feinstruktur erhältlich.



Stoffqualitäten / Dessins

Eine Vielfalt an Stoffqualitäten und Dessins garantiert Ihnen volle Gestaltungsfreiheit. Schaffen Sie sich Ihren individuellen Freiraum mit optimalen Schutz dank der exklusiven und stylischen Sonea Sonnensegel.

Mehr Infos erhalten Sie unter www.markisen-kollektion.de

Alles auf einen Blick

| | | Kassetten-Markisen | | Kassetten-Markisen | | | Gelenkarm-Markisen | | | | Seiten-Markisen | Pergola-Markisen | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------|----------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------------------|--------|------|
| | | 550 | 580 | K50 | K60 | K70 | halbgeschlossen | offen | | | | 390 | P20 | P40 | P60 | P70 | P40 WE | |
| | | max. Breite (mm) | 4500 | 5500 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | H60 | 530 | G60 | 700S | 2500 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Merkmale/ Baugrenzwerte* | max. Ausfall/ Tiefe/Höhe (mm) | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 4000 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 6000 | 5000 | | |
| | Neigung | 5-40° | 5-40° | 5-35° | 5-30° | 5-35° | 5-45° | 0-90° | 5-85° | 5-20° | – | 0-15° | 0-45° | 9-15° | 7-20° | 9-15° | | |
| | Montage | außen | | außen | | | außen | außen | | Schacht | außen | außen | außen | außen | außen | außen | | |
| | Kraftübertragung/ Führung | Flexband | Flexband | Flexband | Segment, Kette, Stahlseil | Segment, Kette, Stahlseil | Segment, Kette, Stahlseil | Flexband | Segment, Kette, Stahlseil | Segment, Kette, Stahlseil | – | secudrive® | secudrive® | secudrive® | Gegenzug | secudrive® | | |
| | Lamellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | Bedienung | Kurbel, Motor, WMS Funkmotor | Kurbel, Motor, WMS Funkmotor, Solar-Antrieb | Kurbel, Motor, WMS Funkmotor, Solar-Antrieb | Motor, WMS Funkmotor | | Kurbel, Motor, WMS Funkmotor, Solar-Antrieb | Kurbel, Motor, WMS Funkmotor, Solar-Antrieb | Motor, WMS Funkmotor | | Bediengriff | Motor, WMS Funkmotor | Motor, WMS Funkmotor | Motor, WMS Funkmotor | Motor | Motor, WMS Funkmotor | | |
| Bespannung gemäß WAREMA Kollektion | Acryl Standard/ Lumera | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | |
| | Acryl All Weather, Acryl Perfora | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | |
| | Soltis 92 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | |
| | Twilight Pearl | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | |
| | Rainproof-Textil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | W36 | W96 | – | |
| | Sunworker Top | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | |
| Standardfarben | 3 | 3 | 3 | Farben gem. WAREMA Farbwelt | | | 3 | Farben gem. WAREMA Farbwelt | | Farben gem. WAREMA Farbwelt | | | WAREMA Farbwelt | | | | | |
| Ausstattung optional | WMS Windsensor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | | |
| | WMS Sensorik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | | |
| | Volant | ○ | ○ | – | ○ | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | Volant-Rollo | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – | – | ○ | – | – | – | – | |
| | Tuchlager-schale | – | ● | ● | ● | ● | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | Wandanschlussprofil mit Regendach | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ● | ● | ○ | | |
| | Schwenkgetriebe | – | – | – | – | – | ○ | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| | LED-Stripe Lichtschiene | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | Integrierte Beleuchtung | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | |
| | Design Heizstrahler | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | |
| | Terrassengestell | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | LB-Ausführung | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | |
| Extras optional | WMS Funksteuerung | | | WMS Komfort-Steuerung | | | Regendach Typ 530 | WMS Komfort-Steuerung | versteckte Montage im Schacht | schräger Tuchverlauf, Stoffqualität Screen | Multicube Set | WMS Komfort-Steuerung | Spannrahmen, Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung | | Multicube Set | | | |
| Steuerungssysteme | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |


* stoffabhängig, Flächenbegrenzungen möglich ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich

| Lamellendächer | | | | | Wintergarten-Markisen | | | | | | Sonnensegel | | |
|--|---|------------------------|---|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|--|------|
| L50 | L60 | L70 | L60 Free | L70 Free | W10 | W20 | W9 | W19 | W7 | D3 | S40 | S50 | S70 |
| 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 5000 | 4500 | 6500 | 6500 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Freistehend oder Wandanbindung | | | integrierte oder aufgesetzte Montage | | innen | außen | innen | außen | außen | außen | Freistehend oder Wandanbindung | | |
| – | – | – | – | – | secudrive® | secudrive® | Gegenzug | Gegenzug | Gegenzug | Gegenzug | – | – | – |
| drehbar | drehbar | drehbar und verfahrbar | drehbar | drehbar und verfahrbar | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| WMS Funkmotor | WMS Funkmotor | WMS Funkmotor | WMS Funkmotor | WMS Funkmotor | Motor, WMS Funkmotor | Motor, WMS Funkmotor | Motor, WMS Funkmotor | Motor, WMS Funkmotor | Motor | Motor, WMS Funkmotor | Kurbel | Motor mit WMS Zwischenstecker | |
| – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – |
| – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farben gem. WAREMA Farbwelt | | | Farben gem. WAREMA Farbwelt | | Farben gem. WAREMA Farbwelt | | | | | | Farben gem. WAREMA Farbwelt | | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | ○ | – | ○ | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rundum Beleuchtung, integrierte Beleuchtung in den Lamellen, Beleuchtung am Pfosten, indirekte RGB-Beleuchtung, GranTex mit easyZIP-Führung, Schiebeelemente aus Holz, Glas oder Aluminium | integrierte LED-Beleuchtung, Design Heizstrahler, indirekte RGB Beleuchtung, senkrechte Verschattung durch integrierte Markisen mit easyZIP-Führung, Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium, Steckdose, zusätzlicher oder eingerückter Pfosten | | Integrierte LED-Beleuchtung, indirekte RGB Beleuchtung, Design Heizstrahler | | WMS Komfort-Steuerung, eckige Blendenform | eckige Blendenform | – | WMS Wetterstation | WMS Wetterstation | WMS Wetterstation | Höhenverstellung, Wandkonsolen Pfosten in Edelstahl | WMS Wetterstation Höhenverstellung, Wandkonsolen, Pfosten in Edelstahl | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

* stoffabhängig, Flächenbegrenzungen möglich ● serienmäßig ○ optional – nicht möglich

Smart Home

Funksystem WMS



Mit den WAREMA Steuerungssystemen haben Sie immer die perfekte Smart Home Lösungen zur Hand – egal ob durch einfaches Nachrüsten, bei der Renovierung oder im Neubau. Denn: Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz – das sind heute die Anforderungen an ein modernes Zuhause. Unsere bewährten Systeme made in Germany erfüllen zuverlässig diese Wünsche in Ihrem persönlichen Smart Home.

Das WMS Funksystem vereint modernste Technik und ästhetisches Design zu einer Funksteuerung für gehobene Ansprüche im privaten Zuhause. Bedienen Sie Ihren Sonnenschutz und über homee auch Geräte anderer Hersteller bequem per Wandsender, Handsender, App und Sprachsteuerung.

Finden Sie die ideale Lösung für Ihr Projekt: www.warema.de/smarthome



Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz mit WMS



Smart Living Paket control

Steuern Sie Ihre Sonnenschutzprodukte mit dem Smart Living Paket control komfortabel per Handsender. Dank der Sonnenautomatik sowie Wind- und Regenüberwachung genießen Sie optimalen Komfort und Sicherheit bei jedem Wetter.

Weitere Informationen unter www.warema.de/smartliving



Smart Living Paket connect

Bedienen Sie Ihren Sonnenschutz ganz bequem mittels WMS WebControl pro per Smartphone oder Sprachsteuerung – auch von unterwegs. Dank der Sonnenautomatik sowie Wind- und Regenüberwachung genießen Sie optimalen Komfort und Sicherheit bei jedem Wetter.

Weitere Informationen unter www.warema.de/smartliving



WMS homee

- Integriert den WMS Sonnenschutz in die homee Smart Home Zentrale
- Bedienung des gesamten Zuhauses (Sonnenschutz, Licht, Haushaltsgeräte uvm.) über nur eine App
- Sprachsteuerung Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit möglich
- Automaten können manuell konfiguriert werden
- Unterstützte Funktechnologien: WMS, Z-Wave, EnOcean, ZigBee, Hörmann BiSecur, Becker CentronicPlus




WMS Wetterstation

- Erfasst Helligkeit, Dämmerung, Windgeschwindigkeit und Regen
- Ermöglicht individuelle Komfort- und Sicherheitsautomaten
- Perfekt zum Nachrüsten geeignet ist die WMS Wetterstation eco - dank der Spannungsversorgung über Solarzelle.



WAREMA Service

Wir machen das für Sie



Unsere WAREMA Sonnenschutzlösungen garantieren Ihnen höchste Produktqualität sowie ein Maximum an Sicherheit und Komfort. Damit Sie vor, während und auch nach dem Kauf immer bestens unterstützt werden, bieten wir Ihnen zahlreiche WAREMA Services – von persönlicher Beratung durch Ihren Sonnenschutz-Fachpartner bis hin zu regelmäßigen Informationen rund um Neubau, Renovierung, Garten und die aktuellen Sonnenschutzrends. Mehr dazu finden Sie auch unter: www.warema.de/service.



Persönliche Beratung

Besuchen Sie uns in einem unserer Sunlight Experience Center oder wenden Sie sich direkt an Ihren Partner vor Ort, um ein Angebot für Ihre individuelle Lösung zu erhalten.

www.warema.de/experience

Mit unserer Fachhändlersuche finden Sie garantiert den richtigen Partner für Ihr Projekt! Vereinbaren Sie bequem einen Beratungstermin unter: www.warema.de/termin.



5-Jahre-Herstellergarantie

Gehen Sie mit der einzigartigen und kostenfreien WAREMA Garantie für alle Outdoor Living Produkte auf Nummer Sicher. Profitieren Sie im Garantiefall nicht nur von einer schnellen Reparatur, sondern vermeiden Sie auch ungeplante Zusatzkosten. Was Sie dafür tun müssen? Einfach ihr neues Sonnenschutzprodukt online unter www.warema.de/garantie registrieren.



News zu Sonnenschutz-Trends

Ob Spannendes zu Garten- und Einrichtungstrends oder interessante Tipps rund ums Sonnenlicht für Wohn- und Lebensräume: Mit dem WAREMA Newsletter bleiben Sie auch nach dem Produktkauf immer auf dem Laufenden. Melden Sie sich am besten gleich kostenlos an unter: www.warema.de/newsletter.



Praktische Reinigungsprodukte

Ihr Sonnenschutz ist im täglichen Einsatz stetig verschiedenen Wittereinflüssen und Verschmutzungen ausgesetzt – dies macht eine regelmäßige Reinigung erforderlich. Nutzen Sie unsere WAREMA Reinigungsprodukte und verlängern Sie damit die Lebensdauer Ihres Sonnenschutzes. Praktische Pflegetipps sowie die passenden Hilfsmittel finden Sie unter: www.warema.de/reinigung.



Premium Service

Noch mehr WAREMA Produkte

Wir lieben Sonnenlicht



Wohlfühlklima erleben mit WAREMA Produkten. Mit unseren zahlreichen Sonnenschutzlösungen für Fenster und Fassade sowie Inside finden Sie bei Neubau, Modernisierung oder Renovierung immer die passende Lösung.



Außenjalousien

Sie möchten je nach Tageszeit und persönlichen Vorlieben Tageslicht in Ihre Wohnräume lenken? Einzigartige Lichtakzente und ein echtes Wohlfühlklima schaffen? Mit den Außenjalousien von WAREMA sorgen Sie für ein echtes Plus an Wohnqualität und maximale Energieeffizienz.



Rollläden

Sie möchten Ihre Räume zuverlässig vor der Sonne schützen und gleichzeitig Ihren Wohnkomfort und Ihre Sicherheit erhöhen? Dann empfehlen wir Ihnen unsere Rollladen-Lösungen. Sie bieten effektiven Sicht- und Sonnenschutz, zuverlässigen Einbruch- und Lärmschutz und optimalen Wärmeschutz.



Fenster-Markisen

Sie suchen einen wirksamen Sonnenschutz für Ihr Zuhause und möchten dabei auf modernes Design und Funktionssicherheit nicht verzichten? Unsere Lösung: Die ästhetischen und windstabilen Fenster-Markisen mit ihrer Vielfalt an Dessins, Farben und Ausführungsvarianten.



Interior Design

Unsere innenliegenden Sonnenschutzlösungen begeistern nicht nur durch ihre nahezu grenzenlosen Möglichkeiten bei der Gestaltung eines individuellen Interior Designs. In Kombination mit einem passenden außenliegenden System an der Fassade schützen sie den Innenraum vor zu hoher Sonneneinstrahlung und sorgen für blendfreies und somit entspanntes Arbeiten. Lassen Sie sich von unserem umfangreichen Interior Design-Programm begeistern.

WAREMA Group

Wir übernehmen Verantwortung

Sparte Sonne & Lebensräume

- / Sonnen- und Wetterschutz
- / Gestaltung von Lebensräumen



Der SonnenLichtManager



Experte für Sonnenschutz

CARAVITA®

Die Sommermanufaktur

EXTERRA

Partner der Gastronomie



Dein Außenrollo gegen Hitze



Spezialist für Großlamellensysteme



Der KunststoffPartner

Sparte Kunststoff & Engineering

- / Automotive, Medizintechnik und Industrie
- / Hochpräziser Formenbau
- / Automatisierung

Die WAREMA Group besteht aus einem starken Unternehmensverbund, der sich in die Sparten Sonne & Lebensräume sowie Kunststoff & Engineering gliedert. Mit unseren anspruchsvollen Lösungen und zukunftsorientierten Innovationen nehmen wir eine führende Marktposition ein. Dabei legen wir in beiden Sparten gleichermaßen hohen Wert auf die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern, den Ausbau unserer Kompetenzen und innovative Technologien.

WAREMA

GROUP

Beispiele unserer Nachhaltigkeit



Kurze Wege - intelligente Prozesse

Effiziente Transportwege erreichen wir durch ausschließliche Produktion in Europa mit einem klaren Schwerpunkt auf deutschen Standorten. Unter Einsatz modernster Produktionstechniken optimieren wir die Materialausnutzung und sorgen so für eine umweltschonende Produktion.



Sonnenschutz trifft Klimaschutz

Mit der bundesweiten Aktion „Wipfelstürmer“ für den Schutz und die Aufforstung des deutschen Waldes setzen wir uns bei WAREMA für eine bessere und nachhaltige Zukunft ein. Gemeinsam mit unseren zahlreichen Fachhandelspartnern*innen wurden so 5.000 Bäume im Jahr 2020 gespendet und gepflanzt.



Zukunftsweisende Energienutzung

Uns ist es wichtig, auch langfristig einen wichtigen Teil zum Umweltschutz beizutragen. Deswegen setzen wir auch Photovoltaikanlagen an immer mehr Standorten ein und heizen mit einer Hackschnitzelheizung (mit eigenem Altholz) sowie Blockheizkraftwerke, die unseren Energiebedarf zu einem großen Teil decken.



Umrüstung auf modernste LED-Technik mit Lichtmanagement

Investitionen, die sich lohnen: Jährlich sparen wir durch die neue Technik ca. 630.000 kWh ein. Damit reduziert sich die jährliche Belastung um 222,8 Tonnen CO₂ und die Umwelt wird geschont.

Was wir als Unternehmen für die kommenden Generationen tun

Die Menschen im Blick zu haben, schließt für uns ein, so schonend wie nur möglich mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen umzugehen. Dabei wollen wir sowohl mit unseren Produkten als auch in der Produktion einen Beitrag für die Umwelt leisten: einerseits durch intelligente Sonnenschutzlösungen, die die Energieeffizienz von Büro- und Wohngebäuden merklich verbessern, andererseits durch konsequentes Umweltmanagement.

In der Produktion leistet die WAREMA Group dafür einen maßgeblichen Beitrag in Form von kontinuierlichen Verbesserungen des eigenen Umweltmanagements, der Ökoeffizienz und bei der Ressourcenschonung.

Entdecken Sie SonnenLichtManagement!

Inspirierende Referenzen, weitere Broschüren, kostenlose Muster bestellen sowie hilfreiche Tipps rund um Sonnenschutz und Co. warten auf Sie online unter www.warema.de/plus.

Jetzt anmelden: WAREMA plus – Ihr Zugang zu allen WAREMA Services.



Beratungsbroschüre
Home Comfort



Beratungsbroschüre
Steuerungssysteme



Beratungsbroschüre
Lamaxa Moments



Kollektions Magazin

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren WAREMA Fachhändler oder vereinbaren Sie direkt einen Termin: www.warema.de/termin

Erleben Sie unsere Showrooms

Sun Forum Wertheim
Almosenberg 11
97877 Wertheim-Bettingen

Sun Center Stuttgart
Böblinger Straße 42
71101 Schönaich

Sun Center Berlin
Am Lilograben 3
14979 Großbeeren

Sun Center Weert
Schepenlaan 3
6002 EE Weert (NL)

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 • 97828 Markttheidenfeld • Deutschland
+49 9391 20-222 • www.warema.de • sonne@warema.de

Treffen Sie uns hier:

